



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-01

ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 480 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Obtención solo + urb

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 2

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos necesarios e urbanización da conexión entre as rúas Padre Feijoo e Xosefa Iglesias nas condicións establecidas pola ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-02

ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 564 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: SXIC e servizos

SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: -

CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Execución dunha ponte de paso mixta (rodada-peonil) sobre a liña de ferrocarril, incluso as conexións co viario circundante, urbanizandoo en continuidade co existente



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camino de Santiago. Trazado
- Camino Santiago Complementario
- Camino Santiago Vestixios Históricos
- Camino Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-03
ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.452 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPONIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos para a plena dotación de redes de servizos urbanísticos do Camiño da Fonte



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-05

ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.236 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos no rúa Luis Amado



CLASIFICACIÓN SOLO

--- ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edifíc. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-06
ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 384 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Leiras Pulpeiro



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camino de Santiago. Trazado
- Camino Santiago Complementario
- Camino Santiago Vestixios Históricos
- Camino Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-07

ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 576 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de compleción das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Pintor Segura Torella, mantendo e/ou anovando as redes existentes



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-08
ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 384 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Urbanización dunha transversal a Ferro Cousela, dotándoa das condicións de accesibilidade e acabados propios da ordenanza de aplicación, así como dnas redes de servizos urbanísiticos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-09
ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.428 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 1

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de urbanización do vial entre as rúas Pascual Veiga e Ferro Couselo nas condicións de accesibilidade e acabados que establece a ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camino de Santiago. Trazado
- Camino Santiago Complementario
- Camino Santiago Vestixios Históricos
- Camino Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-AC-10
ALTO DO CASTIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.020 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nunha transversal á rúa Escocia



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-F-01

FREIXEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.320 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Nova



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-F-02
FREIXEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 2.304 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPONIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Ortega y Gasset, mantendo e/ou anovando as redeseexistentes



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-F-03
FREIXEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.728 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos necesarios e urbanización da rúa Cerrallón de Arriba entre as rúas Álvaro Paradela e Ortega y Gasset nas condicións establecidas pola ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-F-05
FREIXEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 144 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPONIBLE:
TIPO: Obtención solo + urb
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos e urbanización do vial de conexión entre as rúas Río Eume e Río Mandeo, extrendendo as redes de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-G-01
A GANDARA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 360 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Re-urbanización para a creación dun eixo de acceso transversal á rúa Clara Campoamor e que dea continuidade a Pintor Sixto Borrás e Camiño da Praia, nas condicións establecida na ordenanza de aplicación



CLASIFICACIÓN SOLO

--- ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-G-02
A GANDARA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.080 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Urbanización da rúa Tr. Lobo Montero, dotándoas das condicións de accesibilidade e acabados propios da ordenanza de aplicación, mantendo e/ou anovando as redes de servizo existentes



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-G-03
A GANDARA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.560 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de urbanización da rúa Fonsagrada, extendendo a rede de servizos, dotándoa das condicións de accesibilidade e acabados propias da ordenanza de aplicación



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-01

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.044 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 2

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos para a plena dotación de redes de servizos urbanísticos do Camiño do Pasadoiro



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edifíc. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-02

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 2.016 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos para a plena dotación de redes de servizos urbanísticos dun tramo do Camiño do Petouzal



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-03

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 780 m2

SUP. DISPONÍBLE:

SUP. A OBTER:

ORDENANZA: 11

TIPO: Dotación servizos

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos no Lugar da Picota



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-04

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.464 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Urbanización

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 2

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos para a plena urbanización nas condicións de accesibilidade e acabados que establece a ordenanza de aplicación dun tramo do Camiño do Petouzal



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-05

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 816 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos nunha transversal ao Camiño do Vilar



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-06

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 816 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos nunha transversal ao Lugar da Pena



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-07

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 600 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Urbanización

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos para a plena urbanización nas condicións de accesibilidade e acabados que establece a ordenanza de aplicación nun transversal ao Camiño do Vilar, mantendo e/ou anovando as redes de servizo existentes



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-OC-08

O COUTO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.908 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Dotación servizos

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Lugar da Pena



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago, Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago, Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-P-01

PIÑEIRO

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 144 m2

SUP. DISPOÑIBLE:

SUP. A OBTER:

ORDENANZA: 11

TIPO: Obtención solo + urb

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos e urbanización para a conformación en continuidade entre a Estrada de Castela e as rúas Ortega y Gasset e Finca Romero



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camino de Santiago. Trazado
- Camino Santiago Complementario
- Camino Santiago Vestixios Históricos
- Camino Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-P-02
PIÑEIRO

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 516 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Obtención solo + urb
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos necesarios e urbanización de conexión entre ás rúas Lamas Carvajal e Lago González nas condicións establecidas pola ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edifíc. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-S-02
A SOLAINA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 600 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Obtención solo + urb
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos e urbanización para a conformación en continuidade do encontro das rúas Marqués de Figueroa e Martín Códax



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camino de Santiago. Trazado
- Camino Santiago Complementario
- Camino Santiago Vestixios Históricos
- Camino Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edific. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-S-03
A SOLAINA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 696 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 1

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de urbanización dun tramo de rúa entre as rúas Don Pelayo e Estrada de Castela, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-S-04
A SOLAINA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 600 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 1

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de urbanización dun tramo de rúa entre as rúas Don Pelayo e Estrada de Castela, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-01
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 336 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de urbanización do vial transversal á rúa Feve, ao pé do apeadoiro de Xuvia nas condicións de accesibilidade e acabados que establece a ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edifíc. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-02
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 864 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Obtención solo + urb
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 3

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos necesarios e urbanización da conexión entre as rúas Telleiras e Camiño da Revolta nas condicións establecidas pola ordenanza de aplicación, extendendo a rede de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-03
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.308 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 2

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Doutor Fleming



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-04
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.152 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPONIBLE:
TIPO: Dotación servizos
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 2

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Traballos de extensión das redes de servizos urbanísticos nun tramo da rúa Doutor Fleming



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

SUC
SUNC
SUB
SNRT
SNRC

SISTEMAS XERAIS

SX, EQ
SX, EQ, Ob
SX, EL
SX, EL, Ob
SX, IC, Ex
SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

Elemento arqueolóxico
Elemento arquitectónico e etnográfico
Contorno arqueolóxico
Contorno arquitectónico
Área de protección integral xacementos
Camiño de Santiago. Trazado
Camiño Santiago Complementario
Camiño Santiago Vestixios Históricos
Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

Zona de policía
Ribeira do mar
DPMT
Servidume de tránsito
Servidume de protección
Zona de influencia
Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

Aliñación edif. (SNR)
Límite edif. (LLE) (SR)
DPV
Zona de afección
FFCC. Límite edificación
FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-05
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 1.500 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTER:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos e urbanización da rúa Río Sar (vial de conexión entre a FE-11 e a Estrada de Castela), extendendo as redes de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección





ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)

SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-06

XUVIA

PARÁMETROS

SUPERFICIE: 1.320 m2

ORDENANZA: 11

SUP. DISPOÑIBLE:

TIPO: Obtención solo + urb

SUP. A OBTER:

XESTIÓN


INICIATIVA: Pública

FINANCIACIÓN: Concello

CUADRIENIO: 4

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Obtención dos solos e plena urbanización do vial de conexión entre as rúas Cáceres e Manoel de Cal, extendendo as redes de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

--- ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección



ACTUACIÓNS ILLADAS (AI)
SOLO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

AI-X-07
XUVIA

PARÁMETROS


SUPERFICIE: 816 m2
ORDENANZA: 11
SUP. DISPOÑIBLE:
TIPO: Urbanización
SUP. A OBTENIR:

XESTIÓN

INICIATIVA: Pública
FINANCIACIÓN: Concello
CUADRIENIO: 1

OBXECTIVOS E DETERMINACIÓNS:

Urbanización dunha transversal á Estrada de Castela nas condicións de accesibilidade e acabados que establece a ordenanza de aplicación nun transversal, extendendo as redes de servizos



CLASIFICACIÓN SOLO

ACTUACION ILLADAS

CLASIFICACIÓN SOLO

- SUC
- SUNC
- SUB
- SNRT
- SNRC

SISTEMAS XERAIS

- SX, EQ
- SX, EQ, Ob
- SX, EL
- SX, EL, Ob
- SX, IC, Ex
- SX, IC, Ob

AFECCIÓNS PATRIMONIO

- Elemento arqueolóxico
- Elemento arquitectónico e etnográfico
- Contorno arqueolóxico
- Contorno arquitectónico
- Área de protección integral xacementos
- Camiño de Santiago. Trazado
- Camiño Santiago Complementario
- Camiño Santiago Vestixios Históricos
- Camiño Santiago. Ámbito

AFECCIÓNS AUGAS, COSTAS E POL

- Zona de policía
- Ribeira do mar
- DPMT
- Servidume de tránsito
- Servidume de protección
- Zona de influencia
- Senda Costa Ártabra

AFECCIÓNS IC

- Aliñación edif. (SNR)
- Límite edif. (LLE) (SR)
- DPV
- Zona de afección
- FFCC. Límite edificación
- FFCC. Zona de protección

